الجمهورية اليمنية

رئاسة الجمهورية

المركز الوطني للمعلومات

النوبات المخية

عادة ما تحدث نتيجة تمزق ذاتي لأحد الأوعية التي تغذي المخ أو تكون جلطه تعوق الـ دورة الدموية بالمخ . وهذه النوبات من الممكن حدوثها لأول مرة وبدون سـابق إنـذار أو تكـون مسبوقة بتاريخ مرضي لصداع شديد بالرأس يكون مصحوبا بارتفاع بـضغط الـدم أو غيـر مصحوب بذلك . كذلك ممكن أن تكون مسبوقة بزغلله في العينين وتشويش بالأفكار والذاكرة وهذه النوبات ممكن حدوثها في أي عمر ، ولكن الأكثر حدوثا تكون في سن فوق الخمـسين عاما .

أ - العلامات والأعراض



- فقدان الوعي.
- سرعة التنفس مع العمق في اخذ كل نفس.
- أحيانا صوت شخير في حالات نزيف المخ.
- شلل أو وهن(ضعف) في احد جانبي الجسم.
- ربما يحدث صعوبة في البلع والكلام .
- ممكن حدوث عدم تحكم في إخراج البول والبراز
- عند فحص حدقتي العينان يتبين عد تساويهما

ب- الإسعافات الأولية

- ضع المريض علي الظهر وذراعيه بجانبه.
- سرعة الاطمئنان علي أن المجاري الهوائية مفتوحة تماما .
- حافظ علي تدفئة المصاب بوضع أغطية مناسبة علي جسمه بدون الضغط علي الصدر وإعاقة تنفس المريض.



- في حالة توقف التنفس باشر فورا عملية التـنفس الصناعي إذا لاحظت خروج أي إفـرازات مـن انف أو فم المصاب فبادر فورا بوضع المـريض علي جانبه القريب لمكانك بحيث أن وجهه يكون مواجها لوجهك لسهولة تنظيف المجاري الهوائية وعدم اختناق المصاب ، كذلك إذا كان المريض يستعمل طاقم أسنان جزئي فيجب إخراجه من فمه ، أما إذا كان يستعمل طاقم أسنان كلي فيجب تركه في مكانه لان ذلك يساعد علي إجراء عملية التنفس الصناعي إذا كان هناك حاجه لعملها .
- ممنوع منعا باتا إعطاء المريض أي سوائل بالفم إن لم يكن واعيا تماما .
- انقل المصاب إلى اقرب مركز طبي أو مستشفى.